



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 638-20-11, Faks: (12) 638-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 000039390
NIP: 679-25-25-793, REGON: 351375886

Kraków, dnia 11 maja 2018 roku.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: EZP-271-2-32/2018

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w zw. z art. 10a ust. 1 ustawy, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę papieru i materiałów eksploatacyjnych wraz z obsługą serwisową urządzeń drukujących**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, wpłynęły do zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o korektę formularza cenowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 75 i 76. Do urządzenia HP Deskjet D1660 nie stosuje się tuszu o symbolu HP301. Jedynymi tuszami do tego urządzenia są tusze HP300 lub HP300XL.

.Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi modyfikację w powyższym zakresie.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o korektę formularza cenowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 105. Do urządzenia Samsung ML1640/ML240 nie stosuje się tonera o symbolu ML-1640. Tonerem do tego urządzenia jest toner Samsung MLT-D1082S.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi modyfikację w powyższym zakresie.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o korektę formularza cenowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 56,57,58,59. Bębny do urządzenia CP 6015 posiadają inne niż wskazane przez Zamawiającego symbole. Czarny bęben posiada symbol CB384A, Bęben cyan posiada symbol CB385A, bęben yellow posiada symbol CB386A, bęben magenta posiada symbol CB387A, natomiast podane przez Zamawiającego w ww. pozycjach symbole są symbolami tonerów.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikację w powyższym zakresie.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o korektę formularza cenowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 43. Do urządzenia HP LaserJet P1606dn nie stosuje się tonera o symbolu 78X. Jedynym tonerem do tego urządzenia jest toner 78A.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi modyfikację w powyższym zakresie.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o korektę formularza cenowego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 49. Do urządzenia HP LaserJet Pro 1102 nie stosuje się tonera o symbolu 85X. Jedynym tonerem do tego urządzenia jest toner 85A.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi modyfikację w powyższym zakresie..

Pytanie 6

Zamawiający zawarł w siwz następujące wymogi:

„W celu potwierdzenia spełnienia przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, wykonawca składa kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych, jeżeli wchodzi one w skład stosowanych zestawów odczynników.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca składa następujące dokumenty:

„raporty z testów” potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami: ISO/IEC 19752 lub równoważne dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 lub równoważne dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 lub równoważne dla nabojów do drukarek atramentowych, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełnienia powyższych norm lub zaświadczenie



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 638-20-11, Faks: (12) 638-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0006039390
NIP: 679-25-25-793, REGON: 351375886

wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów potwierdzające spełnianie powyższych norm,
karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC lub równoważnymi,
dokument wydany przez producenta danego urządzenia drukującego potwierdzający, że dany materiał równoważny jest przez niego dopuszczony do stosowania, lub pisemne oświadczenie producenta danego urządzenia drukującego, iż proponowany przez Wykonawcę równoważny materiał eksploatacyjny posiada parametry: fizyczne, techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze niż materiał oryginalny i że jego użycie nie powoduje uszkodzenia urządzenia, w którym został zainstalowany.

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy wszystkie ww dokumenty są wymagane jedynie w przypadku pozycji, w których zaoferowano materiały równoważne, czyli nie wyprodukowane przez producenta sprzętu drukującego.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dokument wskazany w pkt. 9 Rozdziału VI został pozostawiony omyłkowo. Natomiast pozostałe dokumenty wyszczególnione w pkt. 10 nie odnoszą się do materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia tzw. materiałów oryginalnych.

Pytanie 7

Zwracamy się do Zamawiającego o przesłanie pełnego spisu urządzeń (nazwa, model, ilość), który należy objąć serwisem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje takim dokumentem.

Pytanie 8

Prosimy o uściślenie czy dokument wymieniony w pkt. 10 ppkt. 3 jest wymagany jedynie w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych tzn. Wyprodukowanych przez producenta innego niż producent urządzenia drukującego?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że dokumenty wymienione w pkt. 10 dotyczą wyłącznie równoważnych materiałów eksploatacyjnych.

Pytanie 9

Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycjach opisanych przez zamawiającego jako „wymagany oryginał”, zamawiający wymaga od wykonawcy zaoferowania jedynie materiałów oryginalnych tj. wyprodukowanych przez producenta urządzeń drukujących do których są one dedykowane? Czy w tych pozycjach nie jest dopuszczalne zaoferowanie materiałów równoważnych tj. wyprodukowanych przez producenta innego niż producent drukarki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w tych pozycjach wyłącznie materiałów wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia drukującego.

Pytanie 10

W związku z prowadzonym postępowaniem na dostawę papieru i materiałów eksploatacyjnych zwracam się z prośbą o zmianę opisu przedmiotu zamówienia w zał 3/2 do SIWZ.

W pozycji 6 jest „papier komputerowy 1+1 bez nadruku, kopia kolorowa st. Białości 146+/- 3 ICE, rozm. 240 mm, ryza a 500 szt. jednostka miary ryza” powinno być „papier komputerowy 1+1 bez nadruku, kopia kolorowa, rozm. 240 mm, karton 900 skl., jednostka miary karton”

W pozycji 7 jest „papier komputerowy 1+0 bez nadruku, kopia kolorowa st. Białości 146+/- 3 ICE, rozm. 240 mm, ryza a 500 szt. jednostka miary ryza” powinno być „papier komputerowy 1+0 bez nadruku, kopia kolorowa, rozm. 240 mm, karton 2000 skl., jednostka miary karton”

W pozycji 8 jest „papier komputerowy 1+2 bez nadruku, kopia kolorowa st. Białości 146+/- 3 ICE, rozm. 240 mm, ryza a 500 szt. jednostka miary ryza” powinno być „papier komputerowy 1+2 bez nadruku, kopia kolorowa, rozm. 240 mm, karton 600 skl., jednostka miary karton”

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi stosowną modyfikację.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, stosując się do dyspozycji przepisu art. 38 ust. 4 w brzmieniu: „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej (...)”, modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-82
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000030390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375886

W Rozdziale VI SIWZ:

Postanowienie pkt. 9 skreśla się, a dotychczasowy pkt. 10 otrzymuje nową numerację.

W Załączniku nr 3/1 do SIWZ:

Dla pozycji nr 75 w kolumnie „Przedmiot zamówienia (charakterystyka)” dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o treści:
„Tusz czarny typu HP300 do urządzenia DeskJet D1660 wymagany oryginał”

Dla pozycji nr 76 w kolumnie „Przedmiot zamówienia (charakterystyka)” dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o treści:
„Tusz czarny typu HP300XL do urządzenia DeskJet D1660 wymagany oryginał”

Dla pozycji nr 105 w kolumnie „Toner czarny typu MLT-D1082S do urządzenia Samsung ML1640/ML240 wymagany oryginał”

Dla pozycji nr 56 w kolumnie „Przedmiot zamówienia (charakterystyka)” dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o treści:
„Bęben czarny typu HP CB384A do urządzenia LaserJet CP6015 dn wymagany oryginał”

Dla pozycji nr 57 w kolumnie „Przedmiot zamówienia (charakterystyka)” dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o treści:
„Bęben cyan typu HP CB385A do urządzenia LaserJet CP6015 dn wymagany oryginał”

Dla pozycji nr 58 w kolumnie „Przedmiot zamówienia (charakterystyka)” dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o treści:
„Bęben yellow typu HP CB386A do urządzenia LaserJet CP6015 dn wymagany oryginał”

Dla pozycji nr 59 w kolumnie „Przedmiot zamówienia (charakterystyka)” dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o treści:
„Bęben magenta typu HP CB387A do urządzenia LaserJet CP6015 dn wymagany oryginał”

Dla pozycji nr 43 w kolumnie „Przedmiot zamówienia (charakterystyka)” dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o treści:
„Toner czarny typu HP 78A lub równoważny do urządzenia LaserJet P1606dn”

Dla pozycji nr 46 w kolumnie „Przedmiot zamówienia (charakterystyka)” dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o treści:
„Toner czarny typu HP 85A lub równoważny do urządzenia LaserJet Pro 1102”

w Załączniku nr 3/2 do SIWZ:

Dla pozycji nr 6:

w kolumnie „Przedmiot zamówienia (charakterystyka)” dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o treści: „Papier komputerowy 1+1 bez nadruku, kopia kolorowa, rozm. 240 mm, karton 900 ski.”

w kolumnie „j.m” dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o treści „karton”

Dla pozycji nr 7:

w kolumnie „Przedmiot zamówienia (charakterystyka)” dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o treści: „Papier komputerowy 1+0 bez nadruku, kopia kolorowa, rozm. 240 mm, karton 2000 ski”

w kolumnie „j.m” dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o treści: „karton”

Dla pozycji nr 8:

w kolumnie „Przedmiot zamówienia (charakterystyka)” dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o treści: „Papier komputerowy 1+2 bez nadruku, kopia kolorowa, rozm. 240 mm, karton 600 ski”

w kolumnie „j.m” dotychczasowy zapis zastępuje się zapisem o treści: „karton”

W związku z koniecznością uwzględniania w ofertach wprowadzonych zmian, Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 6 ustawy przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia: **18 maja 2018r. do godziny 10:45.** Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego dnia **18 maja 2018r. o godzinie 11:30.**



Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie



ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Tel. centrala: (12) 658-20-11, Faks: (12) 658-10-81
www.SzpitalZdrowia.pl

Organ rejestrowy: Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy, KRS: 0000039390
NIP: 679-25-25-795, REGON: 351375866

Z uwagi na zmianę terminu składania i otwarcia ofert wprowadza się odpowiednie zmiany w treści Rozdziału XI SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

Kierownik
Sekcji ds. Zamówień Publicznych
Robert Kochański
mgr Robert Kochański